

Nicholas Culpeper: Ένας πρωτοπόρος του μεσαίωνα


της Δέσποινας Γιαννακοπούλου



Ο **Nicholas Culpeper** γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1616. Άρχισε τις σπουδές του στο Cambridge σε ηλικία 18 ετών και, αν και ήταν λαμπρός λόγιος, τις σταμάτησε για να αρχίσει μια μακρά μαθητεία κοντά σε ένα φαρμακοποιό στο Λονδίνο. Αφού ολοκλήρωσε τη μαθητεία του, το 1640, άρχισε να εξασκεί την ιατρική στο Spitalfields.

Το 1649, παραβίασε το μονοπώλιο του ιατρικού κατεστημένου της εποχής, δημοσιεύοντας μια αγγλική μετάφραση της ιατρικής φαρμακοποιίας που είχε τον τίτλο *A Physicall Directory*, που μέχρι τότε την διατηρούσαν στη λατινική γλώσσα, κρατώντας την με περισσή προσοχή μακριά από το κοινό. Το 1653 δημοσίευσε το περίφημο έργο του *The English Physician* ή *Herball*.

Το περίφημο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, ανέδειξε τον Culpeper, ως έναν από τους γνωστότερους βοτανολόγους του 17ου αιώνα. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι τα γραπτά του και ιδιαίτερα το βιβλίο του *Complete Herbal and English Physician*, που παρέμεινε ο δημοφιλέστερος οδηγός βοτανικής ιατρικής στην Αγγλία επί περισσότερα από 250 χρόνια. Το βιβλίο αυτό μας δίνει μια απaráμιλλη αντίληψη σχετικά με τις ολιστικές αρχές της Ελληνο-Αραβικής ιατρικής, οι οποίες σώζονταν εκείνη την εποχή. Σ' αυτές τις αρχές, ο Culpeper προσέδωσε άλλη μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση, την ενσωμάτωση αστρολογικών αρχών.



Η αστρολογία χρησιμοποιείτο συνήθως για την πρόγνωση νόσων επί πολλούς αιώνες. Στην πραγματικότητα, τα γραπτά του Ιπποκράτη αναφέρονται στην ανάγκη του να διαθέτει ο θεραπευτής την ικανότητα αστρολογικής πρόγνωσης. Ο Culpeper, όμως, μας δείχνει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο σύστημα, στο οποίο δεν αποδίδονται αστρολογικά χαρακτηριστικά μόνο σε νόσους, αλλά και σε φυτά, πράγμα που τελικά καθιστά τη χρήση φαρμακευτικών φυτών σε ασθένειες μια απλή και λογική διαδικασία, την οποία ο καθένας σχεδόν στην εποχή του θα ήταν σε θέση να ακολουθήσει. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα βιβλία του Culpeper πουλιόνταν

ανά χιλιάδες και εξακολουθούν να είναι δημοφιλή μέχρι και σήμερα.

Η βαθιά γνώση του Culpeper σχετικά με τη βοτανική του επέτρεπε να χορηγεί μεμονωμένα τοπικά βότανα, όταν εξασκούσε την ιατρική, χρησιμοποιώντας τα κοινά αγγλικά ονόματα των φυτών, αντί για τα λατινικά. Αυτό του έδινε τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους φτωχότερους ασθενείς του, οι οποίοι μπορούσαν να συλλέγουν τα φάρμακα που τους ήταν απαραίτητα, δωρεάν από την κοντινή ύπαιθρο.

Κατά την εποχή του Culpeper ήταν σύνηθες να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ιατρικής πρακτικής και αστρολογίας και να εκφράζεται η ποιότητα των φαρμάκων με αστρολογικούς όρους που συνέδεαν κάθε φάρμακο με τον συγκεκριμένο πλανήτη που το κυβερνούσε. Το σύστημα αυτό ενίσχυε περισσότερο τις αρχές της ελληνικής ιατρικής φιλοσοφίας, η οποία χρησιμοποιείτο γενικά εκείνη την εποχή, και απέδιδε τις ιδιότητες του **Ζεστού**, του **Ξηρού**, του **Κρύου** και του **Υγρού** σε φάρμακα. Αυτός ο συνδυασμός αστρολογίας και ιατρικής δεν

ήταν καινούριος. Στην εποχή του Culpeper, η αστρολογία αποτελούσε πια μέρος της ιατρικής, επί τουλάχιστον δύο χιλιετίες και πιθανώς πολύ περισσότερο.

Στα αρχαία χρόνια οι σοφοί άντρες μιας κοινότητας στρέφονταν στην αστρολογία, για να παράσχουν μια θεωρητική βάση ως προς το γιατί μερικά φυτά ήταν αποτελεσματικά στη θεραπεία ορισμένων ασθενειών και άλλα όχι. Αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη, καθώς οι αρχαίες κοινότητες βασίζονταν στη γεωργία. Γι' αυτούς, υπήρχε προφανής σχέση ανάμεσα στα γεγονότα της φύσης, όπως η ανάπτυξη των φυτών και στις εποχές του χρόνου, όπως



εκδηλώνονταν με βάση τη θέση των ουράνιων σωμάτων. Έτσι δόθηκε μια ερμηνεία όλων αυτών των φαινομένων, η οποία βασίστηκε στη μακρά εμπειρία των ανθρώπων, σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην αστρολογία και την αποτελεσματικότητα των φυτών. Αυτό το πρότυπο εργασίας παρείχε ένα αρκετά χρήσιμο σύστημα ιατρικής. Συνεπώς, ο Culpeper, όπως πολλοί γιατροί της εποχής του, ήταν ένας ειδήμων

αστρολόγος και δημοσίευσε αρκετά αστρολογικά βιβλία. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το **Opus Astrologicum** (1654) και το **Astrological Judgement of Diseases** (1655). Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η ιατρική φιλοσοφία του Culpeper στο σύνολο του έργου του είναι συνυφασμένη με ελληνικές ιατρικές έννοιες σε συνδυασμό με αστρολογικές αρχές.

Στις 10 Ιανουαρίου 1654 ο Nicholas Culpeper πέθανε πρόωρα από φυματίωση στην ηλικία των 38 ετών. Πολλά από τα δημοσιεύματα χειρόγραφα του δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό του, αλλά ακόμα περισσότερα χάθηκαν στη μεγάλη φωτιά του Λονδίνου το 1666. Εξαιτίας του πρόωρου χαμού του, μόνο να μαντέψουμε μπορούμε τι άλλα υπέροχα πράγματα θα είχε αφήσει στους μεταγενέστερους, αν είχε φύγει πλήρης ημερών.

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν με την αγγλική τους ονομασία τα βότανα που είχε ταξινομήσει ο Culpeper, με αλφαβητική σειρά. Δίπλα στο όνομα κάθε φυτού υπάρχει ο πλανήτης ή το ζώδιο που το κυβερνά, καθώς και οι "ιπποκρατικές" ποιότητες κάθε φυτού. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις της τρίτης στήλης δηλώνουν την αναλογία των ποιοτήτων αυτών. Για παράδειγμα, το φυτό Bramble, κυβερνάται από τον πλανήτη Αφροδίτη και το ζώδιο του Κριού, ενώ η αναλογία του σε ξηρό και κρύο είναι 3 προς 1.

Ιαματικό φυτό	Πλανήτης ή ζώδιο	Ποιότητες φυτού
Adders Tongue	♃, ♁	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (2)
Agrimony	♃, ♁	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Agrimony, Water	♃, ♁	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Alder Tree. Black	♀, ♁	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Alder Tree, Common	♀, ♁	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Alehoof	♀	
Alexander	♃	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Alkanet	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (2)
All Heal	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Amaranthus	♄	Ξηρή (3) + Κρύα (2)
Anemone	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Angelica	☉, ♁	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Archangel	♀	Κρύα (1) + Υγρή ((1))
Arrach. Garden	♃	Κρύα (3) + Υγρή (3)
Arrach, Wild & Stinking	♀, ♁	Κρύα (3) + Υγρή (3)
Arssmart	♀	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Artichokes	♃	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Asarabacca	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Ash-Tree	☉	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Asparagus	♃	Ζεστή (ήπια)
Avens	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Balm	♃, ♁	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Barberry	♂	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Barley	♄	Ξηρή ((1)) + Κρύα (1)
Bastard Rhubarb	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Bay-Tree	☉, ♁	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Basil, Garden	♀	Ζεστή (3) + Υγρή (3)
Beans	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Beans, French	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)

Bed Straw, Ladies	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Beech Tree	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Beets, Red	ħ	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Beets, White	Ϝ	
Betony, Water	Ϝ, ☉	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Betony, Wood	Ϝ, ♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Bifol	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Bilberries	Ϝ	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Birch Tree	♀	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Birds Foot	ħ	Ξηρή 1 + Κρύα 1
Bishops Weed	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Bistort	ħ	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (3)
Bittersweet	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Black Hellebore	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (4)
Black Thorn		Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Blites	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Blue Bottle	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Borage	Ϝ, ♁	Κρύα (ήπια) + Ξηρή (2)
Bramble	♀, ♀	Ξηρή (3) + Κρύα (1)
Brank Ursine, Acanthus	♃	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Briony	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Brook Lime	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Broom	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Bucks Horn Plantain	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Bucks Horn	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Bugle	♀	Ζεστή (1) + Υγρή (1)
Burdock	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Burnet	☉	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Burnet Saxifrage	♃	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Butchers Broom	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (1)
Butter Bur	☉	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)

Cabbages	☽	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Calamint	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Caltrops, Water	☽	Κρύα (3) + Υγρή (3)
Camomile	☉	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Campion Wild	☉	Κρύα (3) + Ξηρή (3)
Carduus Benedictus	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Carraway	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Carrots, Wild	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Celandine, Great	☉	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Celandine, Lesser	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Centaury, Small	☉	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Cherry-Tree	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Cherries, Winter	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Chervil	♃	Ζεστή (1) + Υγρή (1)
Chestnut Tree	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Chestnuts, Earth	♀	Κρύα (3) + Υγρή (3)
Chick-pease	♀	Ζεστή 1 + Υγρή (1)
Chickweed	☽	Κρύα (3) + Υγρή (3)
Cinquefoil	♃	Ζεστή (ήπια)
Chives	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Clary, Garden	☽	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Clary, Wild	☽	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Cleavers	☽	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Clowns Wound Wort	♄	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Cocks Head	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Colewort, Sea	☽	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Colts Foot	♀	Ζεστή (1) + Υγρή (1)
Columbines	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Comfrey	♄	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Coral Wort	☽	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Costmary	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)

Cowslips	♀	Ζεστή (ήπια)
Crabs Claw	♀	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Cress, Black	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Cresses, Sciatica	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Cress, Water	☽	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Crosswort	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Crowfoot	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Cuckoo Pint	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Cucumbers	☽	Κρύα (1) + Υγρή (2)
Cudweed	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Daises	♀, ☼	Κρύα (1) + Υγρή (2)
Dandelion	♄	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Darnel	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Devils Bit	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Dill	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (2)
Dock	♄	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (3)
Dog Mercury	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Dog's Grass	♄	Ζεστή (ήπια)
Dove's Foot	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Dragons	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Duck Weed		Κρύα (3) + Υγρή (3)
Elecampane	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Elm Tree	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Endive	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
English Tobacco	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Eryngo	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Eyebright	☉	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Fennel	♀, ♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (1)
Fennel, Hog's	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (1)
Fern, Male	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Fern, Water	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (1)

Fever Few		Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Fig Tree		Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Fig Wort	♀	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Fillipendula	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Flax Weed	♂	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (3)
Flea Wort	ħ	Κρύα (2) + Υγρή (ήπια)
Flower de Luce		Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Fluellin	☽	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Fox Gloves	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
French Mercury	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Fuller's Thistle	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Fumitory	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Furze Bush	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Garden Patience	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Garden Tansy	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Garden Valerian	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Garlic	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Gentian	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (2)
Germander	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Gilliflowers	♄	Ζεστή (ήπια)
Golden Maiden Hair	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Golden Rod	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Gooseberry Bush	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Gout Wort	ħ	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Grass Polly		Κρύα (1) + Υγρή (1)
Gromwell	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Ground Ivy	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Ground Pine	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Garden Rue	☉, ♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (4)
Groundsell	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Hart's Tongue	♄	Ξηρή (1) + Κρύα (1)

Hawthorn	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Hawk Weed	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Hazel Nut	♀	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Hearts Ease	ħ	Κρύα (1) + Υγρή (2)
Heart Trefoil	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Hedge Hyssop	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Hedge Mustard	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Hemlock	ħ	Ξηρή (3) + Κρύα (4)
Hemp	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Henbane	ħ	Ξηρή (1) + Κρύα (4)
Herb Robert	♀	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Herb True-Love	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Holly Holm	ħ	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Honeysuckle	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Hops	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Horehound	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Horsetail	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Hound's Tongue	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Houseleek	♂	Κρύα (3) + Υγρή (ήπια)
Hyssop	♂	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (2)
Ivy	ħ	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Juniper Bush	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (1)
Kidney Wort	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Knap Weed	ħ	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Knot Grass	ħ	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Ladies Mantle	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Ladies Smock	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Lady's Thistle	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Lavender	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Lavender Cotton	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Lettuce	⊙	Ξηρή (1) + Κρύα (3)

Lilly of the Valley	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Liquorice	♀	Ζεστή (ήπια)
Liverwort	♃, ☿	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Loosestrife	♃, ☿	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Lovage	☉	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Lung Wort	♃	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Madder	♂	Ξηρή (1) + Κρύα (1) + Υγρή (1)
Mallows	♀	Κρύα (ήπια)
Maple Tree	♃	Ζεστή (ήπια)
Marigold	☉, ♁	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Masterwort	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Meadow Rue		Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Medlar	♃	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Melancholy Thistle	♁, ♃, ♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Mellilot	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Mint	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Mistletoe	☉	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Mithridate Mustard		Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Moneywort	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Moonwort	♃	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Mosses	♃	Ξηρή (2) + Κρύα (1)
Motherwort	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Mouse Ear	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Mugwort	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (2)
Mulberry Tree	♀	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Mullein	♃	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Mustard	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Nailwort	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Nep	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Nettles	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Nightshade	♃	Ξηρή (4) + Κρύα (4)

Oak	♃	Ξηρή (3) + Κρύα (1)
Oats		Ξηρή (1) + Κρύα (1)
One Blade	☉	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
One Leaf	☉	
Onions	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Orchis	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Orpine	♃	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Parsley	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (2)
Parsley, Macedonian		Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Parsley Piert		Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Parsnip	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Peach Tree	♀	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Pear Tree	♀	Κρύα (ήπια) + Υγρή (1)
Pearl Trefoil	♃	Κρύα (2) + Υγρή (2)
Pellitory of Spain	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Pellitory of the Wall	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Pennyroyal	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Peony	☉	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Pepperwort	♂	Ζεστή (4) + Ξηρή (3)
Periwinkle	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (1)
Pimpernel	☉	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Primroses	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Plaintain	♂	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Plums	♀	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Polypody	♄	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (1)
Poplar Tree	♄	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Poppy	♃	Κρύα (4) + Υγρή (2)
Privet	♃	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Purslane	♃	Κρύα (3) + Υγρή (2)
Queen of the Meadow	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Quince Tree	♄	Ξηρή (2) + Κρύα (1)

Radish	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (2)
Ragwort	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Rattle Grass	☽	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Rest Harrow	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Rhubarb	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Rocket	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Rosa Solis	☉	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Rosemary	☉	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Roses	♀, ☽	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (2)
Rupture Wort	♄	Ξηρή (2) + Κρύα (1)
Rye		Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Saffron	☉	Ξηρή (2) + Ξηρή (2)
Sage	♃	Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Samphire	♃	Ζεστή (2) + Υγρή (2)
Sanicle	♀	Η Ζεστή + Ξηρή (3)
Saracens Confound	♄	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Sauce Alone	♀	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Savine	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Savory	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Scabious	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Scurvy Grass	♃	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Self Heal	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Service Tree	♄	Ξηρή (1) + Κρύα (1)
Shepherd's Purse	♄	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Silver Weed		Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Smallage	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Soapwort	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Solomon's Seal	♄	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Sorrel	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Southern Wood	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Sow Thistle	♀	Κρύα (2) + Υγρή (1)

Spignel	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (2)
Spleen Wort	ħ	Ζεστή (1) + Ξηρή (2)
St. John's Wort	⊙	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
St. Peter's Wort		Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Star Thistle	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Stinking Gladwin	ħ	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Stone Crop	☽	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Strawberries	♀	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Succory	♃	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Sweet Marjoram	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Tamarisk Tree	ħ	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Thistle, Cotton	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Thorough Wax		Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Thyme	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (3)
Tormentil	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Treacle Mustard	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Turnsole	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Tutsan	⊙	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Vervain	♀	Ζεστή (ήπια) + Ξηρή (2)
Vine, The	♀	Ξηρή (3) + Κρύα (1)
Violets	♀	Κρύα (1) + Υγρή (1)
Vipers Bugloss	⊙	Κρύα (ήπια) + Υγρή (2)
Wall Flowers	☽	Ζεστή (ήπια)
Wallnut Tree	⊙	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Wall Rue		Ζεστή (1) + Ξηρή (1)
Water Flag	♀	Ζεστή (4) + Ξηρή (4)
Water Lily	☽	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Wheat	♀	Ζεστή (1) + Ξηρή (ήπια)
White Lilies	☽	Κρύα (2) + Υγρή (2)
White Saxifrage	☽	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Wild Majoram	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)

Wild Thyme	♀	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Willow Tree	☽	Ξηρή (2) + Κρύα (2)
Winter Green	♄	Ξηρή (3) + Κρύα (2)
Winter Rocket	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Woad	♄	Ξηρή (3) + Κρύα (3)
Wold	♂	Ζεστή (2) + Ξηρή (2)
Woodbine	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (1)
Wood Sage	♀	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Wood Sorrel	♀	Ξηρή (2) + Κρύα (1)
Woolen Thistle	♂	Ζεστή (3) + Ξηρή (3)
Wormwood	♂	Ζεστή (1) + Ξηρή (1)

